

شركة الأمين للبلاستيك

تنتج من أجلك



الأمين... بلاستيك يستحمل فيل



نبذة عن شركة الأمين للبلاستيك (من نحن):

بدأ نشاط الشركة في عام ١٩٧٨ حيث تخصصت في مستلزمات البناء من لوازم كهربائية وصبات خرسانية وأدوات صحية.

وفي عام ١٩٩٩ بدأ نشاط منتجات الأثاث الفاخر.



فلسفة الشركة



- * استخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة البلاستيك في العالم.
- * الالتزام بالتميز والإبداع والجودة.
- * التحسين والتطوير المستمر من أجل خدمة العملاء وارضائهم.

ماذا نصنع ؟



تقوم الشركة بتصنيع العديد من الأدوات الصحية البلاستيكية طبقاً للمواصفات العالمية لتستخدم في السوق المحلي والعالمي وتشمل الآتي :

- صناديق الطرد العادية والمعلقة والموفرة للماء.
- قواعد التواليت بمختلف أنواعها وبجودة فائقة.
- ماكينات الكومبنيشن (عدة الصندوق) كافة الأنواع والمقاسات حسب الطلب.
- خزانات المياه الحاصلة علي موافقة وزارة الصحة والسكان.
- لوازم الصبات الخرسانية بأنواعها البسكويت الفواصل بمختلف المقاسات.
- كما نصنع فوطيات ومناضد بطرازات إيطالية بشكل البامبو.

والشركة تحمي المستهلك من التقليد عن طريق :

- تسجيل المنتجات ببراءات اختراع
- تسجيل شجل المنتجات بنماذج صناعية
- الحصول علي موافقات وزارة الصحة
- فترة ضمان للمستهلك



- نحن أول من أنتجنا قواعد التواليت بمثبتات نيكل في مصر ، وكان في عام ١٩٨٧ .
- صورة قدم الفيل صورة فعلية محفورة على جميع أشكال قواعد التواليت .
- خامات بلاستيك درجة أولى .
- متوفر منها جميع الألوان .
- الألوان ثابتة .
- متوفر منها ثلاثة أشكال (الفيل - دنيا - كوكينا) .
- ذات قوة ومتانة .

قواعد تواليت الفيل :

متوفر بعدة ألوان



قواعد تواليت دنيا :

متوفر بعدة ألوان



قواعد تواليت كوكينا :

متوفر بعدة ألوان



صندوق الأمين :

- غير قابل للكسر ومضاد للصدمات فهو مصنع من مادة polystyrene anti shock
- مصمم بدعامة بما لا يسمح بانتفاخ الصندوق، وعند امتلائه بالمياه يحافظ على الشكل الخارجي.
- يركب مثبت على الحائط على ارتفاع ٣٧ سم من مركز فتحة دخول المياه إلى السلطانية، ويمكن تقليل هذا الارتفاع حسب الطلب بحد أدنى ٧.٥ سم.



- سعة المياه ١٢ لتر .
- معدل التصريف ١.٩ لتر / ث .
- ذات غطاء محكم.
- شامل الماكينة الخاصة له.
- سهل التركيب.
- قطع الغيار متوفرة.
- يتوفر صندوق الأمين بالطراز المعلق أيضاً.

صندوق ياسمين المعلق :

- غير قابل للكسر ومضاد للصدمات فهو مصنع من مادة polystyrene anti shock
- مصمم بدعامة بما لا يسمح بانتفاخ الصندوق، وعند امتلائه بالمياه يحافظ على الشكل الخارجي.
- له ثلاثة أنواع من حيث الضاغط (بزرين، بذراع، بشداد)
- ويمكن أيضاً أن يركب مثبت على الحائط على ارتفاع ٣٧ سم من مركز فتحة دخول المياه إلى السلطانية، ويمكن تقليل هذا الارتفاع حسب الطلب بحد أدنى ٧.٥ سم .



- سعة المياه ٩ لتر .
- معدل التصريف ١.٩ لتر / ث .
- ذات غطاء محكم.
- شامل الماكينة الخاصة له.
- سهل التركيب.
- قطع الغيار متوفرة.


نحن من رواد صناعة الماكينات في مصر حيث تتميز منتجاتنا :

- بسهولة في التركيب
- طرازات متعددة تناسب كافة الاطعم المختلفة
- توافر قطع الغيار





خزانات المياه :



• خزانات رأسية مصنعة من مادة البولي إيثيلين تستخدم في تخزين مياه الشرب، محكمة الغلق مما يحافظ على المياه في أنقى صورها.

• الخزانات مصممة بحيث تأخذ حيز أقل بالنسبة لسعتها وهي عبارة عن قطعة واحدة ومانعة للتسرب مصنعة من طبقتين مزدوجتين:

أ- الطبقة الخارجية للخزان لونها أسود لمقاومة أشعة الشمس فوق البنفسجية فيحتفظ بمئاته سنوات وسنوات من ناحية ويمنع البكتريا داخل الخزان من ناحية أخرى.

ب- الطبقة الداخلية بيضاء وملساء لسهولة التنظيف ومن مادة البولي إيثيلين النقي المصرح به لتصنيع الأغذية المعبأة.

• هذا المنتج حاصل على موافقة وزارة الصحة والسكان وبالتالي غير مسبب للأمراض.

• اجتيز جميع المواصفات واختبارات التصنيع بنجاح.

• الخزان مضمون لمدة 0 سنوات ضد عيوب الصناعة.

• سعر لا ينافس.

الوزن	الأبعاد		السعة اللترية
	الارتفاع	القطر	
٢٠ كيلو	٨٩٠ مم	٩٩٠ مم	٥٠٠ لتر
٢٠ كيلو	١٠٨٠ مم	١٢١٠ مم	١٠٠٠ لتر
٤٠ كيلو	١٢٤٧ مم	١٢٢٠ مم	١٥٠٠ لتر
٦٠ كيلو	١٤٤٦ مم	١٥٤٠ مم	٢٠٠٠ لتر



البسكوييت :

هي حامل حديد التسليح ورفعته عن السقف الخشبي الذي يتم صب الخرسانه عليه بمقدار معلوم .

رقم الصنف	اسم الصنف
١٣١٠٠١	بسكوييت ٦-١٥/١٣
١٣١٠٠٢	بسكوييت ٦-٢٥/١٣
١٣١٠٠٣	بسكوييت ١٦-٢٥/٢٨

ذات متانه وقوة تحمل

ضمان ثبات حديد التسليح في مكانه ومركزته

تفادي ظهور حديد التسليح بعد اتمام عملية صب الخرسانه .



الفواصل :

يفصل بين الجدار الخشبي المعد لصب الخرسانة لعمود او كمر وكرانات حديد التسليح من الاربع جوانب .

رقم الصنف	اسم الصنف
١٣٢٠٠١	فاصل ٦-١٥/٨
١٣٢٠٠٢	فاصل ٦-٢٥/٨
١٣٢٠٠٣	فاصل ٦-٢٥/١٢
١٣٢٠٠٤	فاصل ٦-٣٠/١٢
١٣٢٠٠٥	فاصل ١١-١٥/١٣
١٣٢٠٠٦	فاصل ١٥-١٥/١٦
١٣٢٠٠٧	فاصل ١٦-٣٠

استخدام الفواصل هو الاستخدام الامن

تفادي ظهور حديد التسليح بعد اتمام عملية صب الخرسانه .

ضمان ثبات حديد التسليح في مكانه ومركزه

ذات متانه وقوة تحمل

يوجد بداخلها تفريغات لاتمام عملية الصب داخلها

تثبيت حديد التسليح علي مستوي موجود وثابت



Lamino Armchair

فوتيه لامينو :

فوتيه لامينو
متوفر بألوان متعددة

فوتيه لامينو في المنازل والفنادق
Lamino Armchair for Interior Decoration & Hotels



فوتيه لامينو على حمامات السباحة والبحر
Lamino Armchair on the Beach



فوتيه لامينو في النوادي والقرى السياحية
Lamino Armchair in Clubs and Resorts






Tree Armchair

فوتيه تري :


فوتيه تري في النوادي والقرى السياحية
Tree Armchair for Interior Decoration & Hotels



فوتيه تري على حمامات السباحة والبحر
Tree Armchair on the Beach



فوتيه تري في المنازل والفنادق
Tree Armchair in Clubs and Resorts



فوتيه تري
متوفر بألوان متعددة



Main Office: 63 El Makrezi St. Manshiet El Bakry
Borg El Ameen - Heliopolis - Cairo.

Tel. : (+202) 24553704 - 24508845

Fax : (+202) 22571768

Factory : El Gabal El Asfar - El Khanka - Kaliobia

Tel. : (+202) 44698466 - 44698476

Fax : (+202) 44695462

 www.elameen.com

الإدارة: ٦٣ ش المقريزي - منشية البكري
برج الأمين - مصر الجديدة - القاهرة

تليفون: ٢٤٥٥٣٧٠٤ - ٢٤٥٠٨٨٤٥ (٠٠٢٠٢)

فاكس: ٢٢٥٧١٧٦٨ (٠٠٢٠٢)

المصنع: الجبل الأصفر - الخانكة - قليوبية

تليفون: ٤٤٦٩٨٤٦٦ - ٤٤٦٩٨٤٧٦ (٠٠٢٠٢)

فاكس: ٤٤٦٩٥٤٦٢ (٠٠٢٠٢)

 info@elameen.com