



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: 18359 / علم / م
التاريخ: 1445 / 04 / 09 هـ
الموافق: 2023 / 10 / 24 م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطوفتكم/ سعادتيكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً ل عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن مشاريع التصويت للمواصفات القياسية الأردنية التالية، والذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للألنيوم رقم (٢٤):

رقم مشروع التصويت	اسم مشروع التصويت للمواصفة الأردنية
ع ت إي ٢٠٢٣/١-٦٣٦٢	الألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم،
ع ت إي ٢٠٢٣/٢-٦٣٦٢	بالألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية
ع ت إي ٢٠٢٣/٣-٦٣٦٢	الألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة
ع ت إي ٢٠٢٣/٤-٦٣٦٢	بالألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع
ع ت إي ٢٠٢٣/٥-٦٣٦٢	بالألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسددة
ع ت إي ٢٠٢٣/٦-٦٣٦٢	بالألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسددة - التفاوتات في الشكل والأبعاد
ع ت إي ٢٠٢٣/٧-٦٣٦٢	بالألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٧: التركيب الكيميائي

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذه المشاريع على المختصين لديكم وموافقتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور. مع العلم بإمكانية الاطلاع على مشاريع التصويت في مكتبة المؤسسة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. عبير بركات الزهير

الرفقات : مشروع التصويت
بطاقة التصويت :

نسخة/ مدير مديرية التفتيش
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الهندسية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومراقبة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية/ م. مالك سنور
٢٠٢٣/١٠/٢٢

الملحكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٢٢٥-١٢٢٥-٩٦٢٦ / فاكس: ١٢٢٩-٩٦٢٦ / ص.ب: ٩٤١٢٨٧ عمان ١١١٩٤ الأردن الموقع الإلكتروني www.jsma.gov.jo



مؤسسة الممارسين والمقاييس الأردنية

الرقم: 18359 / م / علم
التاريخ: 1445 / 04 / 09 هـ
الموافق: 2023 / 10 / 24 م

تعميم مشروع التصويت

عنـوان المشروع: الألنيوم المُشكّل وسبائك الألنيوم — القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة (٧-١)
سكرتير اللجنة الفنية: م. مالك سنور

قائمة الجهات التي تم التعميم عليها			
الرقم	الجهة	الرقم	الجهة
١	وزارة الصناعة والتجارة والتموين	٨	نقابة مقاولي الانشاءات الأردنية
٢	وزارة الأشغال العامة والإسكان	٩	أمانة عمان الكبرى
٣	الجمعية العلمية الملكية	١٠	غرفة صناعة الأردن
٤	الجامعة الأردنية	١١	غرفة تجارة الأردن
٥	الجامعة الهاشمية	١٢	غرفة صناعة عمان
٦	جامعة البلقاء التطبيقية	١٣	غرفة تجارة عمان
٧	نقابة المهندسين الأردنيين		

المدير العام

م. عبير بركات الزهير

نسخة/ مدير مديرية التفتيش
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الهندسية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية/ م. مالك سنور
٢٠٢٣/١٠/٢٤

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 6362-1:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة

الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موافقة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألمنيوم ٢٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-١/٢٠٠٣ الخاصة بالقضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة من الألمنيوم المشكل ومن سبيكة الألمنيوم، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم ومشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ الخاص بالألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-١/٢٠٢٢، بالألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة.
- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.

- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-١/٢٠٠٣ وتحل محلها.

توضح القائمة أدناه المواصفات القياسية الأردنية المماثلة للمواصفات القياسية الدولية (متضمنة تعديلاتها) والمذكورة في بند المراجع التقييسية:

- م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٣/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٣/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة المبثوقة.
- م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٥/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٥/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.
- م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٦/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٦/٢٠١٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٧/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٧/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم القضبان والأنابيب والمقاطع المبثوقة، الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-١/٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
بطاقة إبداء ملاحظات

[illegible]

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 6362-2:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبنى مائل)

الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة

الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 2: Mechanical properties

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتعديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألمنيوم ٢٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٢/٢٠٠٣ الخاصة بالقضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة من الألمنيوم المشكّل ومن سبيكة الألمنيوم، الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية ومشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٣ الخاص بالألمنيوم المشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٣ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألمنيوم المشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة المبتوقة.
- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.

- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٣ بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٢/٢٠٠٣ وتحل محلها.

م ق أ إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-١/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المثبوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم و المذكورة في بند المراجع التقييسية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢/٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

بطاقة إبداء ملاحظات

[illegible]

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 6362-3:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-٣/٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الألمنيوم المُشكَّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة

الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة المبتوقة

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 3: Tolerances on form and dimensions for extruded rectangular bars

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية*.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألمنيوم ٢٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٢٠٠٣ الخاصة بالقضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة من الألمنيوم المُشكّل ومن سبيكة الألمنيوم، الجزء ٣: القضبان المستطيلة الميثوقة - التفاوتات في الشكل و الأبعاد ومشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٣ الخاص بالألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٣ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/٣، الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة.

- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.
- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٣ بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٢٠٠٣/٣ وتحل محلها.

م ق أ إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/١ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/١، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المشقوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم و المذكورة في بند المراجع التقييسية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/٣ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

بطاقة إبداع ملاحظات

[illegible]

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 6362-4:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة

الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 4: Tolerances on form and dimensions for profiles

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موافقة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألمنيوم ٢٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٤/٢٠٠٤ الخاصة بالقضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة من الألمنيوم المُشكّل ومن سبيكة الألمنيوم، الجزء ٤: المقاطع الميثوقة - التفاوتات في الشكل والأبعاد ومشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٣ الخاص بالألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٣ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٣ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٢، الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعانة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة.
- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.

- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٣ بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٤/٢٠٠٤ وتحل محلها.

م ق أ إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-١/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم و المذكورة في بند المراجع التقييسية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٤/٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

بطاقة إبداع ملاحظات

[illegible]

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 6362-5:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-٥-٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة
الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 5: Tolerances on form and dimensions for round, square and hexagonal bars

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للترقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موافقة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية الترقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألمنيوم ٢٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٢٠٠٤/٥ الخاصة بالقضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة من الألمنيوم المُشكّل ومن سبيكة الألمنيوم، الجزء ٥: القضبان المستديرة والمربعة والمسدسة الميثوقة - التفاوتات في الشكل والأبعاد ومشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٥ الخاص بالألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة، وأوصت بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٥ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٥ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/٥، الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة.

- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.
- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٥/٢٠٢٣ بديلة للمواصفة القياسية الأردنية ٣٨٠-٥/٢٠٠٤ وتحل محلها.

م ق أ إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-١/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبنوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم و المذكورة في بند المراجع التقييسية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٥/٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

بطاقة إبداع ملاحظات

[illegible]

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS ISO 6362-6:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-٦-٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة

الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة – التفاوتات في الشكل والأبعاد

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 6: Round, square, rectangular and hexagonal tubes — Tolerances on shape and dimensions

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألومنيوم ٢٤ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣ الخاص بالألومنيوم المُشَكَّل وسبائك الألومنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٦ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٦ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠١٢/٦ والتي تم مراجعتها والابقاء عليها دون تعديل عام ٢٠٢٢، الألومنيوم المُشَكَّل وسبائك الألومنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة، الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألومنيوم المُشَكَّل وسبائك الألومنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع الميثوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة الميثوقة.
- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.

- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

م ق أ إنزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/١ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/١، الألمنيوم المشكّل وسبائك الألمنيوم -
القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم و المذكورة في بند المراجع التقييسية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/١ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها
من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
بطاقة إبداء ملاحظات

[illegible]

بطاقة تصويت

Form # SDwrf001-07



DJS ISO 6362-7:2023

First edition

ع ت إيزو ٦٣٦٢-٧/٢٠٢٣

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

الألمنيوم المُشكّل وسبائك الألمنيوم – القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة

الجزء ٧: التركيب الكيميائي

Wrought aluminum and aluminum alloys — Extruded rods/bars, tubes and profiles

Part 7: Chemical composition

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً للدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للألمنيوم ٢٤ بدراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٧ الخاص بالألمنيوم المُشَكَّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ٧: التركيب الكيميائي، وأوصت باعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٧ وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢-٢٠٢٣/٧ تبني مماثل للمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٢٠٢٢/٧، الألمنيوم المُشَكَّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ٧: التركيب الكيميائي، من خلال المصادقة على المواصفة القياسية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تتضمن المواصفة القياسية الأردنية إيزو ٦٣٦٢ سبعة أجزاء تحت نفس العنوان العام "الألمنيوم المُشَكَّل وسبائك الألمنيوم - القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة":

- الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم.
- الجزء ٢: الخصائص الميكانيكية.
- الجزء ٣: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستطيلة المبتوقة.
- الجزء ٤: التفاوتات في الشكل والأبعاد للمقاطع.
- الجزء ٥: التفاوتات في الشكل والأبعاد للقضبان المستديرة والمربعة والمسدسة.
- الجزء ٦: الأنابيب الدائرية والمربعة والمستطيلة والمسدسة - التفاوتات في الشكل والأبعاد.
- الجزء ٧: التركيب الكيميائي.

م ق أ إيزو ٦٣٦٢-١/٢٠٢٣ تماثل المواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-١/٢٠٢٢، الألمنيوم المشكل وسبائك الألمنيوم -
القضبان والأنابيب والمقاطع المبتوقة، الجزء ١: الشروط الفنية للمعاينة والتسليم و المذكورة في بند المراجع التقييسية.

يمكن الحصول على إشعار المصادقة والمواصفة القياسية الدولية ٦٣٦٢-٧/٢٠٢٢ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها
من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.