



مُؤَسَّسَةُ الْمَوَاصِفَاتِ وَالْمَقَالِيسِ الْأُرْدُنِيَّةِ

الرقم: 16639 / م / عام
التاريخ: 1445 / 03 / 17 هـ
الموافق: 2023 / 10 / 02 م

معالي
عطفوة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عطفوتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم طياً نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٣/٩٧٨ الخاص بالورق الصحي - المناديل المبللة، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة للورق الصحي رقم (٣٤).

يرجى التكرم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافاتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه، وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علماً بأن عدم الرد خلال المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

م. عبير بركات الزهير

المرفقات:

- مشروع التصويت
- بطاقة التصويت

نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيماوية
نسخة/ م. لي أبو عتيلة
غدير - ٢٠٢٣/٩/٢٦

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٣ ١٢٤٩ + فاكس: ٩٦٢ ٦٥٣ ٩٧٨٧ + عمان ١١١٩٤ الأردن، الموقع الإلكتروني: www.jsmo.gov.jo



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: م / عام / 16639
التاريخ: 17 / 03 / 1445 هـ
الموافق: 02 / 10 / 2023 م

تعميم مشروع التصويت

عنوان المشروع: الورق الصحي - المناديل المبللة
أمين اللجنة الفنية: م. لى أبوعتيلة

الرقم	الجهة
٨	نقابة المهندسين الأردنيين
٩	غرفة صناعة الأردن
١٠	غرفة صناعة عمان
١١	غرفة تجارة الأردن
١٢	غرفة تجارة عمان
١٣	القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة


الرقم	الجهة
١	وزارة البيئة
٢	وزارة الصحة/ مديرية صحة البيئة
٣	وزارة الصناعة والتجارة والتموين
٤	المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية
٥	الجمعية الوطنية لحماية المستهلك
٦	الجمعية العلمية الملكية
٧	الجامعة الأردنية

المدير العام
م. عبير بركات الزهير

نسخة/ مدير مديرية التقييس
نسخة/ رئيس قسم فحص ومتابعة المواصفات
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيماوية
نسخة/ م. لى أبوعتيلة
غدير - ٢٠٢٣/٩/٢٦

بطاقة تصويت

[illegible]



DJS 978:2023

Sixth edition

ع ت ٢٠٢٣/٩٧٨

الإصدار السادس

مشروع تصويت (تعديل)

الورق الصحي - المناديل المبللة
Hygienic paper - Wet wipes

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والحفظ. لا يجوز استخدامه في أي شكل من أشكال الترخيص أو الترخيص. ولا يجوز الرجوع إليه كمواد صفة قياسية أو دلتلة إلا بعد اعتماد من قبل مجلس الإدارة.

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات

المقدمة

١	١- المجال
١	٢- المراجع التقييسية
٢	٣- المصطلح والتعريف
٢	٤- التصنيف
٢	٥- الاشتراطات
٣	٦- التعبئة والتغليف والتخزين
٤	٧- بطاقة البيان
٤	المراجع

الجداول

٣	الجدول ١- الاشتراطات القياسية للمناديل المبللة
---	--

لذلك فهو عرضة للتغير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة لنفس المواصفة القياسية الأردنية الصادرة عام ٢٠١٣ وتحل محلها.

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع التصويت سعياً لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.*

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة للورق الصحي ٣٤ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٢٠١٣/٩٧٨ الخاصة بالورق الصحي - المناديل المبللة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٣/٩٧٨ الخاص بالورق الصحي - المناديل المبللة، وأوصت باعتماد المشروع المعدل كمواصفة قياسية أردنية ٢٠٢٣/٩٧٨، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته.

هذه التغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اجتماعه من قبل مجلس الإدارة

الورق الصحي - المناديل المبللة

١- المجال

تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية بالاشتراطات القياسية الواجب توفرها في المناديل المبللة غير المنسوجة والمستخدمة لمرة واحدة.

٢- المراجع التقييسية

الوثائق المرجعية التقييسية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. في حالة الإحالة المؤرخة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، علماً بأن مكتبة مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهرس للمواصفات السارية المفعول في الوقت الحاضر.

- التشريع الأوروبي الخاص بمواد التجميل EC No 1223/2009 وتعديلاته.
المواصفة القياسية الدولية ٦٥٨٨-١، الورق واللب والكرتون - تحديد درجة الحموضة للمستخلصات المائية، الجزء ١: الاستخلاص البارد.

- المواصفة القياسية الدولية ١٢٦٢٥-٣، النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي، الجزء ٣: تحديد السماكة والكثافة النوعية والكثافة الظاهرية.

- المواصفة القياسية الدولية ١٢٦٢٥-٤، النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي، الجزء ٤: تحديد قوة الشد والتمدد عند القطع وامتصاص طاقة الشد.

- المواصفة القياسية الدولية ١٢٦٢٥-٦، النسيج الورقي ومنتجات النسيج الورقي، الجزء ٦: تحديد الجرامة.

- المواصفة القياسية الدولية ٢٠٧٤٣، المنسوجات - تحديد النشاط المضاد للبكتيريا للمنسوجات.

- المواصفة القياسية للرابطة الأمريكية لكيميائي وملون الأنسجة AATCC-TM20، طريقة فحص تحليل الألياف، نوعي.

- المواصفة القياسية الأردنية ٢١٤٥، مواد التجميل - ميكروبيولوجيا - حدود الكائنات الحية الدقيقة المسموحة.
- قائمة المكونات الممنوع استخدامها في صناعة مستحضرات التجميل حسب المراجع المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية وتعديلاتها.

- نظام إدارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم (٦٨) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته الصادر عن وزارة البيئة.

- تعليمات الرقابة المتروولوجية رقم (٩) لسنة (٢٠١٥) الصادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) وتعديلاته، الباب الرابع: المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً.

- قوائم المواد الكيماوية المشروطة والممنوعة النافذة والصادرة عن وزارة الصحة.

٣- المصطلح والتعريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية يستخدم المصطلح والتعريف الوارد أدناه:

١-٣

المناديل المبللة

مناديل غير منسوجة مصنوعة من ألياف طبيعية أو صناعية أو خليط من كليهما، يتم تبليلها بسوائل مختلفة مثل (ماء، كحول، إيثيلي، مواد تنظيف بشرة، مواد تنظيف أسطح، عطور أو أي مواد أخرى)، وقد تحتوي على مكونات أخرى كالمواد الحافظة لمنع نمو البكتيريا والأعفان

٤- التصنيف

١-٤ الصنف الأول

المناديل المبللة للعناية الشخصية مثل المناديل المستخدمة لغايات الانتعاش أو التطهير أو إزالة مستحضرات التجميل أو تنظيف الأيدي والجسم وتشمل أيضاً المناديل المستخدمة للأطفال.

٢-٤ الصنف الثاني

المناديل المبللة متعددة الاستخدام مثل المناديل المستخدمة لتنظيف الأسطح و/أو تعقيمها.

٥- الاشتراطات

يجب توافر الاشتراطات الآتية في المناديل المبللة:

١-٥ الاشتراطات العامة

يجب أن تتوفر في المنتج النهائي الاشتراطات العامة التالية:

١-١-٥ أن يكون خالياً من المواد الغريبة والبقع والثقوب والتمزقات والثنيات غير المرغوب فيها والكتل وأي عيوب مرئية أخرى.

٢-١-٥ أن يكون خالياً من أية رائحة غير مقبولة (كريبة).

٣-١-٥ أن تكون حواف المناديل المبللة منتظمة ومستقيمة ولا تترك أليافاً أثناء استعمالها.

٤-١-٥ يجب ألا تسبب المناديل المبللة المستخدمة للعناية الشخصية أي التهاب أو تهيج في الجلد.

٢-٥ الاشتراطات القياسية

يجب أن تتوفر في المنتج النهائي الاشتراطات القياسية التالية:

٥-٢-١ أن تكون كافة المواد الداخلة في المنتج بما فيها العطور مسموحة من قبل الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية حسب قوائم المواد الكيماوية المشروطة والممنوعة النافذة والصادرة عن وزارة الصحة، ونظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم (٦٨) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته الصادر عن وزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية.

٥-٢-٢ أن تكون كافة المواد الداخلة في المنتج مسموحة حسب التشريع الأوروبي الخاص بمواد التجميل EC No 1223/2009 وتعديلاته، وقائمة المكونات الممنوع استخدامها في صناعة مستحضرات التجميل حسب المراجع المعتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية وتعديلاتها، فيما يتعلق بالمندائل المبلة المستخدمة للعناية الشخصية وللأطفال.

٥-٢-٣ في حال تم التصريح عن أن المنتج مضاد للبكتيريا فإنه يتم فحصه حسب المواصفة القياسية الدولية ٢٠٧٤٣.

٥-٢-٤ أن يحقق المنتج اشتراطات المواصفة القياسية الأردنية ٢١٤٥، فيما يخص الحدود الميكروبيولوجية.

٥-٢-٥ أن تتوفر في المنتج بصفه الاشتراطات القياسية الموضحة في الجدول ١، وذلك بعد تحديد نوع الألياف حسب المواصفة القياسية للرابطة الأيونية كيميائية وملوئي الأنسجة AATCC-TM20.

الجدول ١ - الاشتراطات القياسية للمندائل المبلة

طريقة الفحص حسب المواصفة القياسية الدولية	المندائل المصنعة من ألياف طبيعية	المندائل المصنعة من ألياف صناعية أو خليط من الألياف الصناعية والطبيعية	الاشتراط
٦-١٢٦٢٥	٤٠	٢٠	الحد الأدنى للجرامية للمندائل الجافة، غ/م ^٢
٣-١٢٦٢٥	١٠، ١٠	١٠	الحد الأدنى للسماكة، مم
٤-١٢٦٢٥	٢	١٠	الحد الأدنى لقوة الشد الطولي، نيوتن
١٠٨٨ قبل مجلس الإدارة	من ٣,٨ إلى ٧,٥ للصف الأول (المندائل المبلة للعناية الشخصية)		الرقم الهيدروجيني
	من ٣,٨ إلى ١١,٥ للصف الثاني (المندائل المبلة المستخدمة لتنظيف الأسطح)		

٦- التعبئة والتغليف والتخزين

٦-١ يجب أن يعبأ المنتج في عبوات مناسبة لا تؤثر ولا تتأثر به وأن تكون محكمة الإغلاق لضمان عدم تسرب الهواء والملوثات لداخلها.

٦-٢ يجب أن تكون العبوات المعدة للاستخدام المتكرر قابلة لإعادة الغلق بإحكام.

٦-٣ يجب أن يحافظ المنتج على جميع الاشتراطات السابقة طيلة مدة التخزين المعلن عنها والمصرح بها حسب الجهة الصانعة.

٦-٤ يجب أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتخزين.

٦-٥ يجب أن تكون العبوات مطابقة لتعليمات الرقابة المتولوجية رقم (٩) لسنة (٢٠١٥) الصادرة بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) وتعديلاته، الباب الرابع: المتطلبات الإلزامية للعبوات المعبأة مسبقاً.

٧- بطاقة البيان

يجب أن يدون على العبوة البيانات الإيضاحية التالية باللغة العربية و/أو بالإنجليزية للمنتجات المحلية والمستوردة وبشكل لا يقبل الحو أو الإزالة:

٧-١ اسم الشركة الصانعة وعنوانها والعلامة التجارية إن وجدت.

٧-٢ اسم المنتج.

٧-٣ عدد المناديل في العبوة.

٧-٤ بلد المنشأ.

٧-٥ مدة الصلاحية.

٧-٦ تاريخ الإنتاج.

٧-٧ رقم التشغيل.

٧-٨ ظروف التخزين الملائمة.

٧-٩ المكونات.

٧-١٠ مجال التطبيق (الغرض من الاستخدام).

٧-١١ تعليمات الاستخدام عندما يكون ذلك ضرورياً.

٧-١٢ العبارات التحذيرية اللازمة في حال كان الرقم الهيدروجيني للمنتج أعلى من ٩,٥.

المراجع

- المواصفة القياسية الكينية ٢٧٢٠/٢٠٢٠، المناديل المبللة غير المنسوجة - الاشتراطات.

- المواصفة القياسية الصينية ٢٧٧٢٨/٢٠١١، المناديل المبللة.

- المواصفة القياسية الأردنية ٨٥٦/٢٠٢١، المنظفات الكيميائية - منظف الأغراض العامة.